

CATÁLOGO


EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA
ALBERCAS

Hidráulica El Fuerte - Catálogo 2025

INDICE

Barredoras	2
Boquillas	4
Cascadas	6
Desnatador	8
Dren de fondo	10
Escalera	12
Filtro de arena	14
Válvulas.....	18
Mosaicos.....	20
Bombas Aeris	22
Bombas Silver	25

Barredoras



Barredora flexible 14” c/cuerpo en abs Panda

Marca: Panda

Longitud: 14”

Material de construcción: ABS

Eje de ruedas en plástico ABS

SKU: 012-001-A-004



 **PENTAIR**

Barredora super flex mod 203 14” Pentair

Marca: Pentair

Modelo: 203

- Ruedas y sujetadores moldeados reemplazables configurados de fábrica
- Pesos cubiertos y mango adaptable a presión con dispositivo de resorte de acero inoxidable que abraza la pared
- Cuerpo económico con inhibición de rayos UV de 14” y pesos cerrados.

SKU: 200510

Boquillas



Boquilla de aspirado de 1.5” a 2” c rosca Panda

Boquilla de aspirado

Marca: Panda

Diámetro de aspiración: 1.5”

Diámetro de conexión: 2”

Tipo de conexión: Rosca - NPT

Material de construcción: PVC

SKU: PA-BOQA-1.5X2R-P



Boquilla de retorno de 1.5” a 1” Cem Panda

Boquilla de retorno

Marca: Panda

Diámetro de impulsión : 1”

Características: Orientacion ajustable

Diametro de conexion: 1.5”

Tipo de conexión: Cementar

Material de construcción: PVC

SKU: 012-002-A-003



Boquilla de retorno de 1.5” a 1/2” Cem Panda

Boquilla de retorno

Marca: Panda

Diámetro de impulsión : 1/2”

Características: Orientación ajustable

Diámetro de conexión: 1.5”

Tipo de conexión: Cementar

Material de construcción: PVC

SKU: 012-002-A-005



Cascadas



Cascada tipo Natural 12" labio 1" conexión trasera 1.5"

La serie Wfall ofrece cascadas decorativas construidas con PVC de alta resistencia y diseñadas para crear, en conjunto con otros elementos, espacios relajantes, innovadores, elegantes y recreativos

Cascada tipo Natural

Marca: PANDA POOL PRODUCTS

Serie: WFALL

Ancho de la cortina: 12"

Largo del labio: 1"

Diámetro de conexión: 1.5"

Tipo de conexión: Trasera

SKU: WF-N-12-1-T



Cascada tipo Natural 18" labio 1" conexión inferior 1.5"

La serie Wfall ofrece cascadas decorativas construidas con PVC de alta resistencia y diseñadas para crear, en conjunto con otros elementos, espacios relajantes, innovadores, elegantes y recreativos

Cascada tipo Natural

Marca: PANDA POOL PRODUCTS

Serie: WFALL

Ancho de la cortina: 18"

Largo del labio: 1"

Diámetro de conexión: 1.5"

Tipo de conexión: Inferior

SKU: WF-N-18-1-I



Desnatador





Desnatador Sibrape para concreto 2"

Desnatador para concreto 2"

Marca: Sibrape

SKU: 112001



Desnatador hayward 3400 tapa cuadrada skimmer

Desnatador skimmer hayward 3400

Marca: Hayward

SKU: 112037



Dren de fondo



Dren de fondo anti-vortex 2" LAT 1 1/2 INF

Dren de fondo anti-vortex 2

Marca: Hayward

SKU: 113517



Dren de fondo anti-vortex salidas 1 1/2"

Salidas 1 1/2"

Marca: Hayward

SKU: 113516



Dren de fondo para piscina 1.5"

*Dren de fondo para piscina Marca Panda,
construido en PVC*

Marca: PANDA

Serie: Drenes de fondo

Aplicaciones: Hogar, Comercio

Diámetro de conexión: (pulgadas) 1.5" X 1.5"

Tipo de montaje: Pisos y muros

Material de construcción: PVC

Peso: (kilogramos) 0.96 kg

SKU: 012-002-A-002



Dren de fondo para piscina 2"

*Dren de fondo para piscina Marca Panda,
construido en PVC*

Marca: PANDA

Serie: Drenes de fondo

Aplicaciones: Hogar, Comercio

Diámetro de conexión: (pulgadas) 2" X 1.5"

Tipo de montaje: Pisos y muros


Material de construcción: PVC

Peso: (kilogramos) 0.96 kg

SKU: 012-002-A-008



Escaleras



Escalera para alberca acero inoxidable 3 peldaños

*Escalera para piscina en acero inoxidable
panda 3 peldaños.*

Incluye: Bases plásticas para evitar ralladuras
a la piscina

Características: 3 peldaños

Material de construcción: Acero inoxidable
excelente diseño

Facil instalacion

muy resistente

SKU: 012-016-A-001



panda
POOL PRODUCTS

Filtros de arena



Filtro De Arena Para Alberca Panda FPD14T

Filtro De Arena Para Alberca 14" con válvula superior de 6 vías

Modelo: FPP14T

Marca: Panda

NOTA: El filtro no incluye arena

SKU: FPD14T



- Incluye válvula selectora de 6 vías (7 posiciones)
- Resistente a agentes químicos, atmosféricos y a los rayos UV
- Conexión para cementar con racor de conexión
- La arena es el medio filtrante
- Drenaje en parte inferior del filtro, para poder extraer el agua interior del mismo sin pérdida de arena
- Equipado con manómetro y mirilla
- Cuerpo de plástico inyectado en una sola pieza
- Válvula en polietileno de alta densidad (HPDE)
- Empaques en EPDM
- Todos sus componentes internos son moldeados en PVC
- Diámetro nominal: 14" (355 mm)
- Flujo recomendado: 25 gpm (94.63 lpm)
- Carga de arena: 27 kg
- Volumen de filtrado en 8 horas: 54,510 litros

Filtro De Arena Para Alberca Panda FPD16T

Filtro De Arena Para Alberca 16" con válvula superior de 6 vías

Modelo: FPD16T

Marca: Panda

NOTA: El filtro no incluye arena

SKU: FPD16T



- Válvula fabricada en polietileno de alta densidad (HDPE) resistente a agentes químicos, atmosféricos y a los rayos UV.
 - Cuerpo inyectado en plástico en una sola pieza.
 - Drenaje en parte inferior del filtro (de 7/8") para poder extraer el agua del interior del mismo sin pérdida de arena.
 - Presión de servicio: 36 psi (2.5 bar)
 - Presión máxima: 50 psi (3.4 bar)
 - Equipado con manómetro y 3 racor con tuerca unión.
- Conexiones:
- FPP14T y FPP28T: rosca 1.5" hembra y cementar 1.5".
 - FPD16T, FPD19T y FPD24T: rosca 2" macho y rosca 1.5" hembra.
 - Válvula selectora de 6 vías (7 posiciones).
 - La arena es el medio filtrante para los filtros PANDA.
 - Diámetro nominal: 16" (406 mm)
 - Flujo recomendado: 35 gpm (132 lpm)
 - Carga de arena: 45 kg
 - Volumen de filtrado en 8 horas: 63,200 litros

Filtro De Arena Para Alberca Panda FPD19T

Válvula selectora de 6 vías (7 posiciones), manómetro, dren en la parte inferior, mirilla y 2 racores para cementar.

Modelo: FPD19T

Marca: Panda

NOTA: El filtro no incluye arena

SKU: FPD19T



- Garantía Válvula: 2 años. Cuerpo del filtro: 5 años
- Tipo De arena
- Diámetro del filtro 19"
- Área de filtrado 0.20 m²
- Flujo máximo 40 gpm
- Volumen de piscina para filtrado de 6 horas 54,000 litros
- Volumen de piscina para filtrado de 8 horas 72,000 litros
- Carga de arena 79 kg
- Material filtrante Arena (no incluida)
- Presión máxima de operación 50 psi
- Características Especialmente diseñado para dejar libre de sólidos el agua de su piscina
- Tipo de válvula Válvula superior de 6 vías (7 posiciones)
- Conexiones de la válvula (Entrada, Salida, Drenaje) 1.5" Cementar (hembra)
- Material de construcción Plástico inyectado
- Material de la válvula Polietileno de alta densidad (HPDE)
- Altura 930 mm, Diámetro 485 mm, Peso 12.6 kg

Filtro De Arena Para Alberca Panda FPD22T

Válvula selectora de 6 vías (7 posiciones), manómetro, dren en la parte inferior, mirilla y 2 racores para cementar.

Modelo: FPD16T

Marca: Panda

NOTA: El filtro no incluye arena

SKU: FPD22T



- Garantía Válvula: 2 años. Cuerpo del filtro: 5 años
- Tipo: De arena
- Diámetro del filtro 22"
- Área de filtrado 0.25 m²
- Flujo máximo 45 gpm
- Volumen de piscina para filtrado de 6 horas 62,526 litros
- Volumen de piscina para filtrado de 8 horas 83,368 litros
- Carga de arena 114 kg
- Material filtrante Arena (no incluida)
- Presión máxima de operación 50 psi
- Características Especialmente diseñado para dejar libre de sólidos el agua de su piscina
- Conexiones de la válvula (Entrada, Salida, Drenaje) 1.5" Cementar (hembra)
- Material de construcción Plástico inyectado
- Material de la válvula Polietileno de alta densidad (HPDE)
- Altura 980 mm, Diámetro 558 mm, Peso 14 kg

Filtro De Arena Para Alberca Panda FPD24T

Válvula selectora de 6 vías (7 posiciones), manómetro, dren en la parte inferior, mirilla y 2 racores para cementar.

Modelo: FPD24T

Marca: Panda

NOTA: El filtro no incluye arena

SKU: FPD24T



- Incluye Válvula selectora de 6 vías (7 posiciones), manómetro, dren en la parte inferior, mirilla y 2 racores para cementar
- Garantía Válvula: 2 años. Cuerpo del filtro: 5 años
- Tipo De arena
- Diámetro del filtro 24"
- Área de filtrado 0.28 m²
- Flujo máximo 50 gpm
- Volumen de piscina para filtrado de 6 horas 67,800 litros
- Volumen de piscina para filtrado de 8 horas 90,400 litros
- Carga de arena 136 kg
- Material filtrante Arena (no incluida)
- Presión máxima de operación 50 psi
- Características Especialmente diseñado para dejar libre de sólidos el agua de su piscina
- Conexiones de la válvula (Entrada, Salida, Drenaje) 1.5" Cementar (hembra)
- Material de construcción Plástico inyectado
- Material de la válvula Polietileno de alta densidad (HPDE)
- Altura 1,110 mm, Diámetro 610 mm, Peso 15.4 kg



Filtro De Arena Para Alberca Panda FPD26T

Válvula selectora de 6 vías (7 posiciones), manómetro, dren en la parte inferior, mirilla y 2 racores para cementar.

Modelo: FPD16T

Marca: Panda

NOTA: El filtro no incluye arena

SKU: FPD26T



- Incluye Válvula selectora de 6 vías (7 posiciones), manómetro, dren en la parte inferior, mirilla y 2 racores para cementar
- Garantía Válvula: 2 años. Cuerpo del filtro: 5 años
- Tipo De arena
- Diámetro del filtro 26"
- Área de filtrado 0.33 m²
- Flujo máximo 72 gpm
- Volumen de piscina para filtrado de 6 horas 98,118 litros
- Volumen de piscina para filtrado de 8 horas 130,824 litros
- Carga de arena 163 kg
- Material filtrante Arena (no incluida)
- Presión máxima de operación 50 psi
- Características Especialmente diseñado para dejar libre de sólidos el agua de su piscina
- Conexiones de la válvula (Entrada, Salida, Drenaje) 1.5" Cementar (hembra)
- Material de construcción Plástico inyectado
- Material de la válvula Polietileno de alta densidad (HPDE)
- Succión X Descarga 1.5" hembra
- Altura 1,120 mm, Diámetro 660 mm, Peso 16 kg



Válvulas



UPVC TRUE UNION
BALL VALVE
2" (DN50)
150PSI at 15°C/Max 55°C
Seals:EPDM

Válvula Bola Aquaram de 1 1/2" Doble Tuerca Unión

Resistente a productos químicos

Fabricada en pvc-u presión

Certificadas por la norma ISO 9001

Ideales para proyectos de calidad residenciales o comerciales

Conexiones lisas para cementar

SKU: 560200



AQUARAM
VALVES & FITTINGS, S.L.

Válvula Bola Aquaram de 2" con Doble Tuerca Unión

Resistente a productos químicos

Fabricada en pvc-u presión

Certificadas por la norma ISO 9001

Ideales para proyectos de calidad residenciales o comerciales

Conexiones lisas para cementar

SKU: 560201



AQUARAM
VALVES & FITTINGS, S.L.

Mosaicos




Mosaico Diamond Color Caribe 2x2 M2

Mosaico veneciano marca Diamond color azul caribe 750111-D formato 2cm x 2cm.

Precio por Caja

Contenido de la caja: 2.14 m²

SKU: 750111-D



Mosaico Diamond Color Mezcla Riviera 2x2 M2

Mosaico veneciano marca Diamond Color mezcla Riviera (Pacífico, Caribe y Cobalto) en formato 2x2


Precio por Caja

fichas: 2 mm

Hoja: 33 cm

Contenido de la caja: 2.14 m²

SKU: 750120-D



Mosaico Vetro Venezia color mezcla Sassari 2x2

Mosaico veneciano marca Vetro Venezia mezcla Sassari (B011+C050+C044) en formato 2cm x 2cm.

Precio por caja

fichas: 2 mm

Dimensiones: 2 x 2 | 32.7 x 32.7

Peso: 7 kgs

Contenido de la caja: 2.14 m²



SKU: 750120-D

Bombas Aeris



Motobomba para alberca Sibrape AERIS 0.75HP 120V

Marca: Sibrape

Modelo: Aeris

Ideal para piscinas de plástico.

Fuentes, cascadas y pequeños lagos artificiales.

SKU: 111071



- Cuerpo de la bomba de polipropileno con fibra de vidrio: Alta resistencia y duración
- Silenciosa: Por su poco ruido es ideal para instalaciones donde el usuario se encuentra cerca
- Succión y Descarga de 1 1/2": Conexiones adecuadas para instalación en piscinas residenciales
- Tapa de trampa de hojas transparente: Fabricada en policarbonato, permite ver cuando se requiere limpieza
- Con aro para sujetar la tapa de la trampa: Fácil desarmado
- Motor cerrado: Ligero y mantiene alejados insectos, polvo, etc.
- Conveniente cable y clavija: Lista para conectarse a una toma de corriente aterrizada normal
- Tapones de vaciado: Ayudan para preparar la bomba para largos períodos sin uso o invierno.

Motobomba para alberca Sibrape AERIS 1.5HP 120V

Marca: Sibrape

Modelo: Latón

Ideal para piscinas de plástico

Fuentes, cascadas y pequeños lagos artificiales

SKU: 111073



- Cuerpo de la bomba de polipropileno con fibra de vidrio: Alta resistencia y duración
- Silenciosa: Por su poco ruido es ideal para instalaciones donde el usuario se encuentra cerca
- Succión y Descarga de 1 1/2": Conexiones adecuadas para instalación en piscinas residenciales
- Tapa de trampa de hojas transparente: Fabricada en policarbonato, permite ver cuando se requiere limpieza
- Con aro para sujetar la tapa de la trampa: Fácil desarmado
- Motor cerrado: Ligero y mantiene alejados insectos, polvo, etc.
- Conveniente cable y clavija: Lista para conectarse a una toma de corriente aterrizada normal
- Tapones de vaciado: Ayudan para preparar la bomba para largos períodos sin uso o invierno.

Motobomba para alberca Sibrape AERIS 1HP 120V

Marca: Sibrape

Modelo: Aeris

Ideal para piscinas de plástico.

Fuentes, cascadas y pequeños lagos artificiales.



SKU: 111071



- Cuerpo de la bomba de polipropileno con fibra de vidrio: Alta resistencia y duración
- Silenciosa: Por su poco ruido es ideal para instalaciones donde el usuario se encuentra cerca
- Succión y Descarga de 1 1/2": Conexiones adecuadas para instalación en piscinas residenciales
- Tapa de trampa de hojas transparente: Fabricada en policarbonato, permite ver cuando se requiere limpieza
- Con aro para sujetar la tapa de la trampa: Fácil desarmado
- Motor cerrado: Ligero y mantiene alejados insectos, polvo, etc.
- Conveniente cable y clavija: Lista para conectarse a una toma de corriente aterrizada normal
- Tapones de vaciado: Ayudan para preparar la bomba para largos períodos sin uso o invierno.

Bombas Silver



Motobomba para alberca Aquapak SILVER 0.75HP 1x230V

Marca : Aquapack
Modelo: PLATA
HP: 0.75HP
Fases X Voltios: 1x230V

SKU: SILVER7/1230

- Compacta y muy silenciosa
- Bajo consumo de energía
- Incluye prefiltro con tapa transparente de fácil apertura, con sistema de cierre hermético
- Eje y tornillería en acero inoxidable 304
- Impulsor, difusor y cuerpo hidráulico elaborados en polipropileno con carga de fibra de vidrio
- Sello mecánico en acero inoxidable con caras de carbón/cerámica
- Motor cerrado (protección IP55), aislamiento clase F (para alta temperatura), servicio continuo.
- Incluye interruptor ON / OFF con protección contra polvo y humedad
- Modelos monofásicos con protección térmica incorporada y con 1.5 m de cable tomacorriente modelos (los modelos incluyen en 115 V clavija)



AQUA PAK®

Motobomba para alberca Aquapak SILVER 1.5HP 1x230V

Marca : Aquapack
Modelo: PLATA
HP: 1.5 HP
Fases X Voltios: 1x230V

SKU: SILVER15/1230

- Cuentan con prefiltro (trampa de pelo) con tapa transparente.
- Fabricadas con materiales anticorrosivos, eje motor y tornillería en acero inoxidable, impulsores y difusores en materiales plásticos de alta calidad.
- Conexiones de succión y descarga con rosca hembra y macho para facilitar la conexión, incluye tuercas unión para cementar en 1.5".
- Muy compactas.
- Excelente eficiencia.
- Silenciosas 73 dB (decibeles).
- Tapón de drenaje de fácil acceso.



AQUA PAK®

Motobomba para alberca Aquapak SILVER 1HP 1x230V

Marca : Aquapack

Modelo: PLATA

HP: 1 HP

Fases X Voltios: 1x230V

SKU: SILVER10/1230



- Compacta y muy silenciosa
- Bajo consumo de energía
- Incluye prefiltro con tapa transparente de fácil apertura, con sistema de cierre hermético
- Eje y tornillería en acero inoxidable 304
- Impulsor, difusor y cuerpo hidráulico elaborados en polipropileno con carga de fibra de vidrio
- Sello mecánico en acero inoxidable con caras de carbón/cerámica
- Motor cerrado (protección IP55), aislamiento clase F (para alta temperatura), servicio continuo.
- Incluye interruptor ON / OFF con protección contra polvo y humedad
- Modelos monofásicos con protección térmica incorporada y con 1.5 m de cable tomacorriente modelos (los modelos incluyen en 115 V clavija)



Hidráulica El Fuerte

☎ 993-285-9873

📌 📷 *Hidraulica el fuerte*

www.hidraulicaelfuerte.mx

✉ *ventas@hidraulicaelfuerte.mx*

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 1426,
Colonia Periodista, 86059 Villahermosa, Tab.

CATÁLOGO

EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA
ALBERCAS



Hidráulica El Fuerte - Catálogo 2025